

## بسمه تعالی

### برگ شرایط مناقصه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه تریلر تیغه تانکر به همراه دو دستگاه تانکر ۲۶۰۰۰ لیتری حمل شیر متناسب از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود ضمن رعایت مفاد این برگ شرایط پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ به دبیرخانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان واقع در خیابان پروین اعتصامی در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.

ماده یک: موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه تریلر تیغه تانکر به همراه دو دستگاه تانکر ۲۶۰۰۰ لیتری حمل شیر متناسب

ماده دو: مشخصات:

۱. تانکر حمل دو جداره ۲۶۰۰۰ لیتری			
ردیف	مشخصات	شرح	ملاحظات
۱	وضعیت	افقی	تعداد: ۲ دستگاه محصول: حمل شیر
۲	جنس جداره داخلی	AISI 304L	
۳	جنس جداره میانی (ژاکت حرارتی)	ندارد	
۴	جنس جداره میانی (نیپ لوله)	ندارد	
۵	جنس جداره میانی (کویل داخلی)	ندارد	
۶	جنس جداره خارجی	AISI 304L	
۷	نوع عدسی سمت راست داخلی	کاس	دو جداره و دارای ایزولاسیون
۸	نوع عدسی سمت چپ داخلی	کاس	دو جداره و دارای ایزولاسیون
۹	قطر داخلی	2,300x1,450 میلیمتر	
۱۰	قطر خارجی	2,400x1,550 میلیمتر	
۱۱	ارتفاع جداره	10,000 میلیمتر	
۱۲	ارتفاع کلی	حدود 11,000 میلیمتر	
۱۳	محل نصب	نصب بر روی سدل	۶ عدد سدل جهت نصب روی شاسی (از جنس کربن استیل)
۱۴	گلگدر	ندارد	
۱۵	ضخامت ورق عدسی سمت راست	4 میلیمتر	
۱۶	ضخامت ورق جداره داخل	3 میلیمتر	
۱۷	ضخامت ورق عدسی سمت چپ	4 میلیمتر	
۱۸	جداره ژاکت حرارتی	ندارد	
۱۹	ژاکت حرارتی عدسی کف	ندارد	
۲۰	ضخامت جداره میانی (نیپ لوله)	ندارد	
۲۱	ضخامت جداره میانی (کویل داخلی)	ندارد	
۲۲	ضخامت عدسی خارجی سمت راست	3 میلیمتر	
۲۳	ضخامت جداره خارجی	2 میلیمتر	
۲۴	ضخامت عدسی خارجی سمت چپ	3 میلیمتر	

۲۵	ایزولاسیون	پشم سنگ فشرده	ضخامت ۵۰ میلیمتر در جداره و عدسی سمت چپ و راست
۲۶	الکتروموتور و گیربکس	ندارد	
۲۷	همزن	ندارد	
۲۸	سیل مکانیکی	ندارد	
۲۹	گرداب شکن	ندارد	
۳۰	نوع اتصالات	مهروه ماسوره	
۳۱	سیستم شستشو سقف	دارد / به همراه کلکتور	۸ عدد توپی چرخشی قطر ۳۸ میلیمتر
۳۲	سیستم شستشو درب منهول	دارد	۴ عدد بصورت نمکدانی از جنس PTFE
۳۳	منهول	گرد از بالا	قطر ۴۰۰ میلیمتر با برند ایرانی
۳۴	هواکش	دارد	لوله قطر ۳۸ روی منهول بصورت اعصایی
۳۵	سیستم نمایش دما	ندارد	
۳۶	سیستم نمایش سطح	ندارد	
۳۷	سیستم کنترل سطح	ندارد	
۳۸	والو نمونه برداری	ندارد	
۳۹	مدرج	ندارد	
۴۰	ترومتر عقبه ای	ندارد	
۴۱	شیشه آبنما / سایید گلاس / لایت گلاس	ندارد / ندارد / ندارد	
۴۲	جعبه	دارد	از جنس استنلیس استیل ۳۰۴
۴۳	خروجی مناسب	دارد / به همراه کلکتور	با سایز ۵۱ و دارای کالکتور و با شیر پروانه ای آلفالاول اصل
۴۴	سرریز	ندارد	
۴۵	نردبان با حفاظ / گارد بالا	دارد / دارد	ورق آچار کف راه رو از جنس استنلیس استیل ۳۰۴

## ۲. دو دستگاه تریلر تیغه تانکر

ردیف	مشخصات	شرح
۱	وضعیت	یکدستگاه تریلر تیغه تانکر جهت حمل شیر
۲	ابعاد	طول ۱۱،۰۰۰ میلیمتر عرض ۲،۵۰۰ میلیمتر
۳	ظرفیت	۲۸ تن
۴	وزن تقریبی	۳،۷۰۰ کیلو گرم
۵	شاسی	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا 380/S500 52-3/QST st. جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان، تیرهای اصلی با تسمه استاندارد، مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
۶	محور	سه عدد محور ۹ تن SAF /BPW/FOX/Mustafa Ceylan/Valx محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
۷	زیر بندی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص، قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
۸	رینگ و لاستیک	۶ حلقه لاستیک سایز R22.5 385/65 ۶ عدد رینگ یک تکه سایز R22.5 11.75

۹	پایه توقف	دو سرعتی خارجی با ظرفیت ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده
۱۰	میل ریش	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ کیلو نیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص، شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلیمتر
۱۱	سیستم ترمز	دیسکی یا کاسه ای (knorr, haldex, wabco(2s/2m بر طبق استاندارد ECE-R13. دو مسیر باد اصلی برای تمامی چرخ ها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ، ۲ عدد بوستر جفت برای دومحور عقب، سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی (RSP) ، ترمز اضطراری، سیستم قفل پارک، سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
۱۲	سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
۱۳	رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد sa2.5/ زیر سازی با ضد زنگ اپوکسی ، رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / براساس سیستم کدگذاری RAL
۱۴	متعلقات	سپر عقب/سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی/ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده /براکت کپسول آتش نشانی /زاپاس بند مستحکم کلمپی /یک عدد جعبه ابزار یک متری /گارد بغل شبرنگ مخصوص بر طبق استاندارد جهانی

#### ماده سه : مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال آن :

پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهادات خود را در سه پاکت الف ، ب و ج بشرح زیر ارائه نماید :

پاکت الف - حاوی سپرده و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه .

پاکت ب - حاوی برگ شرایط مناقصه مهر و امضا شده و سوابق کاری

پاکت ج - حاوی پیشنهادات قیمت .

بدیهی است پاکت های فوق به ترتیب الف ، ب و ج بازگشائی خواهد شد ، در صورتیکه پاکت الف فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشد از بازگشائی

پاکت های دیگر خودداری خواهد شد و چنانچه پاکت ب نیز فاقد برگ شرایط مهر و امضا شده باشد ، پاکت ج بازگشائی نخواهد شد .

**ماده چهار : برگ شرایط مناقصه :** تمامی صفحات برگ شرایط مناقصه می بایست امضا و مهر به مهر متقاضی بوده و در داخل پاکت ب ارائه گردد .

#### ماده پنج : سپرده شرکت در مناقصه :

۱-۵ : پیشنهاد دهنده مؤلف است مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره ح سبب بانکی

۱۷۰۴۸۰۵۱۶۷ بانک تجارت شعبه خرم شهر زنجان بنام شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان واریز و یا معادل مبلغ فوق ، ضمانت نامه بانکی معتبر و

بدون قید و شرط تهیه و در داخل پاکت الف ارائه نمایند .

۲-۵ : ارائه چک مسافرتی و معمولی و یا پول نقد مورد قبول نمی باشد .

۳-۵ : سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه تا قبل از عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .

#### ماده شش : عقد قرارداد :

برنده مناقصه می بایست ۱۰ روز پس از اعلام کتبی خریدار با ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط معادل 10٪ ارزش کل قرارداد بعنوان

سپرده حسن انجام کار نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید چنانچه برنده مناقصه از عقد قرارداد خودداری نماید، سپرده یا ضمانتنامه بانکی شرکت

در مناقصه مشارالیه به نفع شرکت ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد میگردد و چنانچه نفردوم نیز به هر عنوان از عقد قرارداد خودداری نماید ، سپرده و

ضمانتنامه بانکی وی نیز ضبط خواهد گردید .

### **ماده هفت: نحوه پرداخت :**

- ۱-۷: مقدار ۳۰٪ از کل مبلغ قرارداد یک هفته پس از امضاء قرارداد خرید در قبال ضمانتنامه بانکی
- ۲-۷: مقدار ۳۰٪ از کل مبلغ قرارداد یک هفته پس از تحویل موقت تریلر تیغه تانکر
- ۳-۷: الباقی مبلغ باقی مانده نیز ۴۵ روز پس از راه اندازی و تحویل قطعی تریلر تیغه تانکر به حساب فروشنده واریز می گردد.

### **ماده هشت: سایر شرایط :**

- ۴-۸: کلیه کسورات قانونی و هزینه های آگهی مناقصه از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
- ۵-۸: شرکت در مناقصه به منزله قبول آئین نامه معاملات شرکت مناقصه گذار خواهد بود .
- ۶-۸: شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است.
- ۷-۸: برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع مناقصه را به افراد حقوقی و حقیقی ندارد .
- ۸-۸: در صورت عدم تأیید تریلر تیغه تانکر مورد نظر توسط واحد فنی شرکت ، تریلر تیغه تانکر عودت داده خواهد شد .
- ۹-۸: پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را با احتساب هزینه حمل به محل شرکت خریدار ارائه نماید .
- ۱۰-۸: در صورتیکه برنده مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید شرکت حق فسخ قرارداد را در هنگام اجرای قرارداد دارد .
- ۱۱-۸: شرکت کننده در صورت انصراف می بایست ۲۴ ساعت قبل از تشکیل کمیسیون مناقصه مراتب را به دبیرخانه شرکت اعلام نماید .
- ۱۲-۸: رعایت ماده ۱۶۹ مکرر ق . م . م و ماده ۱۹ ق.م. برارزش فزوده توسط فروشنده الزامی می باشد.

### **۸-۱۳: مدت زمان تحویل تریلر تیغه تانکر و شرایط گارانتی در مدارک ارسالی توسط فروشنده اشاره شود .**

۱۴-۸: شرکت کننده در مناقصه می بایست ممنوع معامله نبوده و با توجه به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی اقدام به ارسال پیشنهاد نمایند .

۱۵-۸: به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پیشنهادتیکه پس از موعد مقرر در این برگ شرایط تسلیم گردد تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۶-۸: در صورتی که شرایط پیشنهاد دهنده نیاز به بررسی داشته باشد ، اعضای کمیسیون مناقصه می توانند جهت بررسی شرایط و امکانات شرکت های پیشنهاد دهنده بازگشائی پاکت ج را که حاوی پیشنهاد قیمت موضوع مناقصه می باشد به وقت دیگری موکول نماید .

۱۷-۸: چنانچه پاکت الف فاقد سپرده قانونی و پاکت ب فاقد برگ شرایط باشد و یا کیفیت کار پیشنهاد دهنده مورد تأیید قرار نگیرد در صورت تقاضا پیشنهاد دهنده اسناد و مدارک تحویلی به او مسترد میگردد .

### **ماده نه: حل اختلاف :**

هرگونه ادعا و اختلاف اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحلال و مسائل ناشی از تفسیر و اجرا مفاد قرارداد و غیر آن باشد ، از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی و املاک شرکت صنایع شیر ایران ( سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۷۴ و به نشانی تهران - بلوار آفریقا- پایین تر از تقاطع شهید حقانی (جهان کودک) - نبش خیابان بیست و سوم - شماره ۶۰ - طبقه سوم امور حقوقی و املاک و کد پستی ۱۵۱۷۹۴۴۹۱۳ و به شماره تماس ۰۲۱-۸۸۸۷۵۰۲۰ ) حل و فصل می گردد. داور منصوب اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوری سه ماه از تاریخ قبول داور می باشد. و حسب تشخیص داور به مدت سه ماه برای دو دوره سه ماهه دیگر (حداکثر ۹ ماه) راساً توسط داور قابل تمدید است. ضمناً طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و یا جلب ثالث ( اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی) به مقام ناصب ( وفق صدر ماده حاضر) تفویض نمودند صرفنظر از اینکه در یک فقره اختلاف باشد یا در اختلافات متعدد تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و از طریق پست سفارشی و یا با ارسال از طریق اظهارنامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر ارسال و ابلاغ خواهد شد. بدیهی است گواهی مأمور پست و یا گواهی ابلاغ اظهارنامه به منزله ابلاغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری بر اساس تعرفه قوه قضاییه تعیین می گردد تمامی

هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داور ، هزینه کارشناسی و غیره برعهده محکوم علیه/ علیهم رای داور می باشد. در صورت محکومیت طرف قرارداد ، هزینه یاد شده از هرگونه مطالبات طرف قرارداد نزد شرکت و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرق قانون قابل مطالبه می باشد. ضمناً تعیین محل تشکیل جلسات (احتمالی) داوری و کلیه ترتیبات رسیدگی با داور منصوب می باشد. شرط داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال و یا ابطال یا بطلان تمام و یا قسمتی از این قرارداد ، شرط داوری کماکان به قوت خود باقی است.

#### **ماده ده : تاریخ بازگشایی :**

به پیشنهادات رسیده ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ توسط کمیسیونی که به همین منظور در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان تشکیل میگردد ، رسیدگی خواهدشد .

**شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان**

بسمه تعالی

فرم ج پیشنهاد قیمت

شرکت کننده محترم :

لطفاً " قیمت های پیشنهادی خود را بصورت عددی و حروفی در جدول زیر قید و پس از مهر و امضاً در داخل پاکت ج قرار دهید :

مدت زمان تحویل به روز کاری	بهای واحد بدون احتساب ارزش افزوده به ریال ( حروفی )	بهای واحد بدون احتساب ارزش افزوده به ریال ( عددی )	تعداد به عدد	عنوان	ردیف
			۲ دستگاه	تربلر تیغه نانکری به همراه نانکر ۲۶۰۰۰ لیتری حمل شیر متناسب	۱

- مشخصات پیشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی ..... نام شرکت .....

- کد اقتصادی / کد ملی ..... کد پستی .....

- آدرس : ..... شماره تلفن : .....

- درج مهر و امضاء الزامی است